



Sommaire

01 - Logotype

- · Utilisation
- · Déclinaisons
- ·Interdiction

02 - Éléments graphiques

- · Couleurs
- Typographies
- · Formes

03 - Univers de marque

- · Les produits tarifaires
- · Applications covering
- · Applications textile
- · Applications goodies

04 · Campagne & promotion

- · Mise en page
- · Footer
- · Pastille
- ·Iconographie
- · Applications print
- · Applications web
- · Applications RS

05 - Information & trafic


- · Mise en page Info
- · Mise en page Trafic
- · Pictogrammes
- · Applications

06 - Annexe

· Applications covering

Company of the compan

Logotype UTILISATION



Zone de protection

Le logotype est protégé par une zone où aucun autre élément ne doit figurer, elle est établie avec le point orange



Taille minimale

Une taille minimale est aussi imposée, afin de s'assurer de sa lisibilité

Logotype

DÉCLINAISONS



Logotype



Ne pas effectuer de rotation



Ne pas déformer



Ne pas changer les couleurs



Ne pas ajouter d'effet (autorisé en exception vf pX)



Ne pas ajouter de contours




Ne pas bouger, ni supprimer d'élément(s)

02


Élements graphiques

Éléments graphiques

Couleurs principales



Couleurs secondaires



Éléments graphiques

Typographie pour les accroches et les titres, Google Font compatible web et print.

Typographie pour les textes

Fontsafe. Typographie de substitution pour les traitements de textes (PPT/Word...)

Poppins black abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890;:,?

Poppins regular italic black abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890;;,?

Trebuchet regular **bold** *italic* abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890;:,?

Éléments graphiques



Utiliser la rondeur du logo comme ligne directice



Formes arrondies en lien. Représentant le trajet, de la direction et du point d'arrivée. Possibilité de placer les formes en hors champ 03

Univers de marque

LES PRODUITS
TARIFAIRES

LOGOS LIGNES EXPRESS & PROXIMITÉ

Les logos sont à utiliser principalement en version verticale mais il exitse une version horizontale (cf valise logos)

Quadri





Monochrome blanc





Monochrome noir





Icône





LOGOS GAMMETARIFAIRE ZOU! Les logos sont à utiliser principalement en version verticale mais il exitse une version horizontale (cf valise logos)









Monochrome blanc









Monochrome noir









LES PRODUITS
TARIFAIRES

LOGOS ABONNEMENTS

Les logos sont à utiliser principalement en version verticale mais il exitse une version horizontale (cf valise logos)

Quadri





Quadri



Monochrome blanc







Monochrome noir





LES PRODUITS
TARIFAIRES

LOGOS CARTES DE RÉDUCTION

Les logos sont à utiliser principalement en version verticale mais il exitse une version horizontale (cf valise logos)

Quadri







Monochrome blanc







Monochrome noir







APPLICATIONS TEXTILE

POLO/CHEMISE





GILET MULTI-POCHES, VESTE, PARKA & CHEMISETTE

TEXTILE







APPLICATIONS GOODIES

Liste non exhaustive







APPLICATIONS GOODIES

Liste non exhaustive





04

Campagne & promotion

MISE EN PAGE

Zone d'exclusion

aucun élément important ne doit figurer danc cette zone, uniquement du décor ou fond uni

Accroche

espace pour l'accroche variable dans la hauteur et toujours ferrée à gauche en **POPPINS BLACK**

Bloc footer

de la même dimension que la zone du logo. (cf. p.14)





Zone du logo


variable dans la largeur : centré, ferré au texte ou à droite, il doit être utilisé dans sa déclinaison la plus lisible (cf. p.5)

Tous les gabarits fournis ont été créés en A4. Il faudra adapter vos supports en fonction des règles ci-dessous et des contraintes techniques des imprimeurs.


y = 1/20 de la hauteur du format x = 1/6 de la largeur du format y=1/3 de y z = 1/3,7 de largeur du format

MISE EN PAGE

Tous les gabarits fournis ont été créés en A4. Il faudra adapter vos supports en fonction des règles ci-dessous et des contraintes techniques des imprimeurs. y=1/20 de la largeur du format x=1/7 de la hauteur du format y=1/3 de y z=1/6,2 de largeur du format



FOOTER



PASTILIES



Couleur de fond de la pastille

bleu ou jaune *(cf p.8)* d'une couleur différente de la forme rappel charte



Information secondaire

dans un encadré filaire arrondi















Campagne Photo lifestyle en teinte chaude. #positif #soleil













Promotion ou campagne

Fond studio coloré en dominante des couleurs principales de la charte. #positif #dynamique #humain

APPLICATIONS PRINT









APPLICATIONS WER

Format horizontal

format étroit standard (600 x 90 px)

Logo

ajouter une forme de rappel charte sous le logo pour assurer la lisibilité



Texte

sur 2 lignes maximum





Visuel

possibilité de superposer un élément détouré du visuel sur la forme

Format vertical

format standard (240 x 400 px)

Texte

sur 4 lignes maximum, variable dans la hauteur









ATTENTION

ne pas mettre d'éléments sous le logo qui ne permet pas sa lisibilité (visage, texte, objet...)

Format pavé format rectangulaire standard (300 x 250 px)

Texte

sur 3 lignes maximum, variable dans la hauteur









ATTENTION

ne pas mettre d'éléments sous le logo qui ne permet pas sa lisibilité (visage, texte, objet...)

APPLICATIONS RS

Format carré

1080 x 1080 px





Format story 1080 x 1920 px




04

Information & trafic

Information & trafic

MISE EN PAGE INFO

Tous les gabarits fournis ont été créés en A4. Il faudra adapter vos supports en fonction des règles ci-dessous et des contraintes techniques des imprimeurs.




34

Information & trafic

MISE EN PAGE TRAFIC

Tous les gabarits fournis ont été créés en A4. Il faudra adapter vos supports en fonction des règles ci-dessous et des contraintes techniques des imprimeurs.



Information & trafic

PICTOGRAMMES



Style mixé (filaire, plein)

Les pictogrammes sont unifiés dans un style arrondie, qui suit les formes de la charte. En bichromie orange avec une touche de bleu.




Ils peuvent exister sur pastille colorée pour une mise en avant plus importante.

Information & trafic

APPLICATIONS

DigitalFormat paysage





Information & trafic APPLICATIONS

ATTENTION

Pas de marie-louise sur ce format car il faut respecter les zones d'exclusion pr éviter de couper l'image et le texte.

Format story 1080 x 1920 px

Format carré 1080 x 1080 px



MERCREDI
15 MARS 2023

mouvement de
grève nationnale
Réseau fortement
perturbé

Pour les formats réseaux, on privilégiera le fond coloré pour plus de visibilité.





APPLICATIONS COVERING

BUS 12 MÈTRES DOUBLE PORTE ARRIÈRE

MODÈLE IVECO CROSSWAY LOW ENTRY

VOILE BLEUEE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas. Raccordéee avec la voile arrière comme un seul élément.


TEINTE: RAL5017

CÔTÉ MONTÉE PASSAGERS

VOILE BLEUEE AVANT SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas, malgré la coupure de la vitre.

TEINTE: RAL5017



ACCROCHE ARRIÈRE

Ne doit pas passer sur les grilles. Positionné dans l'axe de la pointe de la voile.

TEINTE: BLANC

VOILES BLEUES ARRIÈRE

L'ajustement des voiles se fait avec la pointe avant les portes.

Pointe centrée dans l'axe du logo ZOU! TEINTE: RAL5017

LOGO ZOU ! PRINCIPAL

Positionné dans l'axe de la pointe des voiles, sans contact avec les voiles.

VOILES BLEUES AVANT

Finissent avant le logo ZOU! sans le toucher

Pointes centrées dans l'axe du logo

TEINTE : RAL5017

LOGO REGION SUD

Positionné au dessus de la roue avant, centré dans la hauteur entre la roue et la vitre.


LOGO PORTE ENTRÉE

Adhésif centré dans l'axe de la vitre ou sur la carrosserie (selon les modèles).

APPLICATIONS COVERING

BUS 12 MÈTRES DOUBLE PORTE ARRIÈRE

MODÈLE IVECO CROSSWAY LOW ENTRY



du logo ZOU!

TEINTE: RAL5017

APPLICATIONS COVERING

BUS 12 MÈTRES DOUBLE PORTE ARRIÈRE


MODÈLE IVECO CROSSWAY LOW ENTRY

AVANT

FACE AVANT BLEU

Au dessus et en-dessous du parebrise.

TEINTE: RAL5017



LOGO ZOU!


Centré dans l'axe et dans la hauteur du capot.

ARRIÈRE

VOILE BLEUE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du côté, se prolonge jusqu'à la vitre arrière.

TEINTE: RAL5017



LOGO REGION SUD

Centré dans la largeur. Positionné dans l'axe du véhicule sous la vitre arrière.

ACCROCHE ARRIÈRE

Centrée dans la largeur, centrée sur la hauteur entre le logo Région SUD et l'espace personnalisable.

ESPACE PERSONNALISABLE


Seule zone autorisée de personnalisation par le transporteur.

PERSONNALISATION TRANSPORTEUR Voir la rubrique dédiée.

BUS 12 MÈTRES DOUBLE PORTE ARRIÈRE

MODÈLE MERCEDES INTOURO M V3


TEINTE: RAL5017



APPLICATIONS COVERING

BUS 12 MÈTRES DOUBLE PORTE ARRIÈRE

MODÈLE MERCEDES INTOURO M V3



APPLICATIONS COVERING

BUS 12 MÈTRES DOUBLE PORTE ARRIÈRE

MODÈLE MERCEDES INTOURO M V3

AVANT

FACE AVANT BLEU

Au dessus et en-dessous du parebrise.

TEINTE: RAL5017



LOGO ZOU!

Positionné centré dans l'axe et dans la hauteur du capot. ARRIÈRE

VOILE BLEUE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du côté, se prolonge jusqu'à la vitre arrière. TEINTE: RAL5017

REGION PROVENCE ALPES SUD COTEDAZUR

VOTRE MOBILITÉ, NOTRE PRIORITÉ.

WARRANGE PROPRIE.

WARRANGE TO COTEDAZUR

O 70 90 100

LOGO REGION SUD

Centré dans l'axe du véhicule sous la vitre arrière.

ACCROCHE ARRIÈRE

Centrée dans la largeur, centrée sur la hauteur entre le logo Région SUD et l'espace personnalisable.

ESPACE PERSONNALISABLE

Seule zone autorisée de personnalisation.

PERSONNALISATION TRANSPORTEUR Voir la rubrique dédiée.

MINIBUS DOUBLE PORTES AVANT

MODÈLE MERCEDES SPRINTER

VOILE BLEUE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas. Raccordée avec la voile arrière comme un seul élément.

TEINTE: RAL5017

CÔTÉ MONTÉE PASSAGERS

VOILE BLEUE AVANT SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas, malgré la coupure de la vitre.

TEINTE: RAL5017



Ne doit pas passer sur les grilles. A positionner au-dessus des grilles TEINTE : BLANC

ARRIÈRE

L'ajustement des voiles se fait avec la pointe avant les portes.

Pointe centrée dans l'axe du logo ZOU!

TEINTE: RAL5017

Positionné dans l'axe de la pointe des voiles, sans contact avec les voiles.

Finissent avant le logo ZOU! sans le toucher

Pointes centrées dans l'axe du logo

TEINTE: RAL5017

Positionné au dessus de la roue avant, centré dans la hauteur entre la roue et la vitre.

MINIBUS DOUBLE PORTES AVANT

MODÈLE MERCEDES SPRINTER

VOILE BLEUE AVANT SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas, malgré la coupure de la vitre.


TEINTE: RAL5017

CÔTÉ CHAUFFEUR

VOILE BLEUE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas. Raccordée avec la voile arrière comme un seul élément.

TEINTE: RAL5017



LOGO REGION SUD

Positionné au dessus de la roue avant, centré dans la hauteur entre la roue et la vitre.

VOILES BLEUES AVANT

Finissent avant le logo ZOU! sans le toucher

Pointes centrées dans l'axe du logo

TEINTE: RAL5017

LOGO ZOU! PRINCIPAL

Positionné dans l'axe de la pointe des voiles, sans contact avec les voiles.

VOILES BLEUES ARRIÈRE

L'aiustement des voiles se fait avec la pointe avant les portes.

Pointe centrée dans l'axe du logo ZOU! TEINTE: RAL5017

ACCROCHE ARRIÈRE

Ne doit pas passer sur les grilles. A positionner au-dessus des grilles

TEINTE: BLANC

APPLICATIONS COVERING

MINIBUS DOUBLE PORTES AVANT

MODÈLE MERCEDES SPRINTER

AVANT

FACE AVANT BLEU


Au dessus et en-dessous du parebrise.

TEINTE: RAL5017



LOGO ZOU!

Centré dans l'axe et dans la hauteur du capot.



PERSONNALISATION TRANSPORTEUR Voir la rubrique dédiée.

BUS 18M, 3 DOUBLE PORTES ACCORDÉON MODÈLE CITARO BE ART

VOILE BLEUE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas. Raccordée avec la voile arrière comme un seul élément.

TEINTE: RAL5017


CÔTÉ MONTÉE PASSAGERS

⚠ Marguage sur vitre (micro-perforé) interdit pour des raisons de sécurité ⚠

VOILE BLEUE AVANT SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas, malgré la coupure de la vitre.

TEINTE: RAL5017



ACCROCHE ARRIÈRE

Ne doit pas passer sur les grilles. A positionner au-dessus des grilles

TEINTE : BLANC

VOILES BLEUES ARRIÈRE

L'aiustement des voiles se fait avec la pointe avant les accordéons.

Pointe centrée dans l'axe du logo ZOU! TEINTE: RAL5017

L0G0 Z0U! PRINCIPAL

Positionné dans l'axe de la pointe des voiles, sans contact avec les voiles.

VOILES BLEUES AVANT

Finissent avant le logo ZOU! sans le toucher

Pointes centrées dans l'axe du logo TEINTE: RAL5017

LOGO REGION SUD

Centré au dessus de la roue avant. centré dans la hauteur entre la roue et la vitre.

LOGO PORTE ENTRÉE

Adhésif centré dans l'axe de la vitre ou sur la carrosserie (selon les modèles).

BUS 18M, 3 DOUBLE PORTES ACCORDÉON MODÈLE CITARO BB ART

VOILE BLEUE AVANT SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas, malgré la coupure de la vitre. TEINTE: RAL5017


CÔTÉ CHAUFFEUR

⚠ Marguage sur vitre (micro-perforé) interdit pour des raisons de sécurité ⚠

VOILE BLEUE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du bas. Raccordée avec la voile arrière comme un seul élément.

TEINTE: RAL5017



LOGO SOUS LA VITRE CONDUCTEUR

Positionné centré sur l'axe de la vitre.

LOGO REGION SUD Positionné au dessus

de la roue avant, centré dans la hauteur entre la roue et la vitre.

VOILES BLEUES AVANT

Finissent avant le logo ZOU! sans le toucher

Pointes centrées dans l'axe du logo

TEINTE: RAL5017

LOGO ZOU! PRINCIPAL

Positionné dans l'axe de la pointe des voiles, sans contact avec les voiles.

VOILES BLEUES ARRIÈRE

L'aiustement des voiles se fait avec la pointe avant les portes.

Pointe centrée dans l'axe du logo ZOU! TEINTE: RAL5017

ACCROCHE ARRIÈRE

Ne doit pas passer sur les grilles. A positionner au-dessus des grilles

TEINTE: BLANC

BUS 18M, 3 DOUBLE PORTES ACCORDÉON MODÈLE CITARO BE ART

AVANT

FACE AVANT BLEU

Au dessus et en-dessous du parebrise.

TEINTE: RAL5017



LOGO ZOU!

Centré dans l'axe et dans la hauteur du capot.

ARRIÈRE

VOILE BLEUE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du côté, se prolonge jusqu'à la vitre arrière. TEINTE: RAL5017

REGION PROVENCE ALPES SUD CÔTE D'AZUR VOTRE MOBILITÉ, NOTRE PRIORITÉ. VOTRE NOM TRANSPORTEUR

LOGO REGION SUD

Centré dans l'axe du véhicule sous la vitre arrière.

ACCROCHE ARRIÈRE

Centrée dans la largeur, centrée sur la hauteur entre le logo Région SUD et l'espace personnalisable.

ESPACE PERSONNALISABLE


Seule zone autorisée de personnalisation.

PERSONNALISATION TRANSPORTEUR Voir la rubrique dédiée.

APPLICATIONS COVERING

TEINTE: RAL5017

VOITUREMODÈLE CLIO



TEINTE: RAL5017

VOITURE MODÈLE CLIO

AVANT

⚠ Marquage sur vitre (micro-perforé) interdit pour des raisons de sécurité ⚠

ARRIÈRE

VOILE AVANT BLEUE

En-dessous du parebrise, Raccordée avec les côtés du véhicule.




LOGO ZOU!

Positionné centré dans l'axe et dans la hauteur du capot.

VOILE BLEUE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

Dans le prolongement naturel de la voile du côté, se prolonge jusqu'à la vitre arrière.

TEINTE: RAL5017



LOGO REGION SUD

Centré dans l'axe du véhicule sous la vitre arrière. Ne doit pas être coupé par l'essuie galce.

ACCROCHE ARRIÈRE

Centrée dans la largeur, centrée sur la hauteur entre le logo Région SUD et l'espace personnalisable.


ESPACE PERSONNALISABLE

Seule zone autorisée de personnalisation.

PERSONNALISATION TRANSPORTEUR Voir la rubrique dédiée.

APPLICATIONS COVERING

PERSONNALISATION DU TRANSPORTEUR



APPLICATIONS COVERING

PARTICULARITÉS TECHNIQUES



TECRES 2

Les logos de la livrée ne doivent pas passer sur les logos du fabricant ou du modèle de bus. Ces derniers sont à déplacer ou supprimer si gênant par rapport aux logos de la livrée.

Dans le cas ou cela n'est pas réalisable, il faut déplacer les logos de la livrée en restant le plus fidèle possible au design original.

> Les logos ou phrase d'accroche de la livrée ne doivent pas passer sur les grilles. Le cas échéant déplacer les logos ou phrase de la livrée en restant le plus fidèle possible au design original.






CAS PARTICULIER: BUS DOUBLE ÉTAGES


Marquage sur vitre (micro-perforé) interdit pour des raisons de sécurité

ATTENTION!

MODÈLE VANHOOL TD-HX27

CÔTÉ MONTÉE PASSAGERS





APPLICATIONS COVERING

CAS PARTICULIER: BUS DOUBLE ÉTAGES

MODÈLE VANHOOL TD-HX27

ATTENTION!

Marquage sur vitre (micro-perforé) interdit pour des raisons de sécurité

AVANT

ARRIÈRE








CAS PARTICULIER: BUS SUR-ÉLEVÉ

Marquage sur vitre (micro-perforé) interdit pour des raisons de sécurité


ATTENTION!

MODÈLE VANHOOL TD-X20 ALTANO

CÔTÉ MONTÉE PASSAGERS



CÔTÉ CHAUFFEUR





CAS PARTICULIER: BUS SUR-ÉLEVÉ

MODÈLE VANHOOL TD-X20 ALTANO

ATTENTION!

Marquage sur vitre (micro-perforé) interdit pour des raisons de sécurité

AVANT

ARRIÈRE





APPLICATIONS COVERING

CAS PARTICULIER: BUS ÉLECTRIQUE

MODÈLE IVECO CROSSWAY LOW ENTRY

Stickers additionnels sur livrée originelle





APPLICATIONS COVERING

CAS PARTICULIER: BUS ÉLECTRIQUE

MODÈLE IVECO CROSSWAY LOW ENTRY

Stickers additionnels sur livrée originelle

AVANT

AUCUN MARQUAGE PARTICULIER, LIVRÉE ZOU ORIGINELLE



ARRIÈRE



APPLICATIONS COVERING

CAS PARTICULIER: GAZ NATUREL

MODÈLE IVECO CROSSWAY LOW ENTRY

Stickers additionnels sur livrée originelle





CAS PARTICULIER: GAZ NATUREL

MODÈLE IVECO CROSSWAY LOW ENTRY

Stickers additionnels sur livrée originelle

AVANT

AUCUN MARQUAGE PARTICULIER, LIVRÉE ZOU ORIGINELLE



ARRIÈRE

STICKER OU LETTRES DÉCOUPÉES Centré sur la largeur de la vitre arrière, adhésif microperforé.


Fichier Illustrator vectorisé à mettre au format.




TRAIN EXPRESS RÉGIONAUX



COTÉ 1







TRAIN EXPRESS RÉGIONAUX



COTÉ 2






TRAIN EXPRESS RÉGIONAUX



RAPPEL LIVRÉE REGIOLIS DÉJÀ RÉALISÉE



TRAIN EXPRESS RÉGIONAUX



RAPPEL LIVRÉE TER XTR 72500 DÉJÀ RÉALISÉE



RAPPEL LIVRÉE CHAUDRON AGC B82500 4C DÉJÀ RÉALISÉE

zou.maregionsud.fr

